



Modellgewicht: 27 gr



Stück pro Karton: 10

OHNE SEHSTÄRKE



1095.D3
Schweißen



1095.D4
Schweißen



1095.D5
Schweißen



1095.D6
Schweißen



1095.D7
Schweißen

MIT SEHSTÄRKE



1095.01
Schweißen



1095.02
Schweißen



1095.03
Schweißen



1095.04
Schweißen



1095.05
Schweißen

OHNE SEHSTÄRKE

REF.	BESCHREIBUNG	GESTELLKENNZEICHNUNG	GLÄSERMATERIAL UND -KENNZEICHNUNG	BESCHICHTUNG
1095.D3	Schweißen	① EN175F CE	Polycarbonat 2C-1.2 ① 1 F CE / 3 ① 1 F CE	Kratzfest - Antibeschlag
1095.D4	Schweißen	① EN175F CE	Polycarbonat 2C-1.2 ① 1 F CE / 4 ① 1 F CE	Kratzfest - Antibeschlag
1095.D5	Schweißen	① EN175 CE	Polycarbonat 2C-1.2 ① 1 F CE / 5 ① 1 F CE	Kratzfest - Antibeschlag
1095.D6	Schweißen	① EN175F CE	Polycarbonat 2C-1.2 ① 1 F CE / 6 ① 1 F CE	Kratzfest - Antibeschlag
1095.D7	Schweißen	① EN175F CE	Polycarbonat 2C-1.2 ① 1 F CE / 3/7 ① 1 F CE	Kratzfest - Antibeschlag

INDIVIDUELLE SEHSTÄRKENKORREKTUR

- Wir haben in der Nähe des Arbeitgebers einen Optiker-Service eingerichtet. Online-Verwaltungsplattform. Lieferzeit: 5 Werktage.

REF.	BRILLENGESTELL	GRÖSSE	GESTELLKENNZEICHNUNG	GLÄSERMATERIAL	GLÄSERKENNZEICHNUNG	KORREKTURBER	BESCHICHTUNG
1095.01	Schweißen	55	① EN175F CE	CR-39 1.5	① 1 S CE	+8,-8	- Kratzfest - Blue Stop
1095.02	Schweißen	55	① EN175F CE	Polycarbonat	① 1 F CE	+8,-8	
1095.03	Schweißen	55	① EN175F CE	CR-39 1.6 (MR-8)	① 1 S CE	+8,-10	
1095.04	Schweißen	55	① EN175F CE	Mineral	① 1 S CE	+7,-7	
1095.05	Schweißen	55	① EN175F CE				

BEDEUTUNG KENNZEICHNUNG CE

Symbol	Norm	Beschreibung
①	EN166:2001	Kennung von OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Symbol für optische Klasse
F	EN166:2001	Partikel mit hoher Geschwindigkeit und geringer Energie. Widersteht dem Aufprall einer Stahlkugel mit 6 mm Durchmesser und 0,86 g bei 45 m/s
2C-1.2	EN170:2002	Persönlicher Augenschutz. UV-Filter
3		EN175 Din 3 Schweißfilter
4		EN175 Din 4 Schweißfilter

Symbol	Norm	Beschreibung
5		EN175 Din 5 Schweißfilter
6		EN175 Din 6 Schweißfilter
3/7		EN175 Din 7 Schweißfilter
S	EN166:2001	Erhöhte mechanische Beständigkeit (6 m/s)
CE		Europäische Vorschriften



Zertifikat No. AC07096 Rev.1
Benannte Stelle Nr. 0530





KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE

In Übereinstimmung mit den für die Verordnung (EU) 2016/425 geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften erklärt

OPTOR S.A.U.
der Hersteller
C/Quintana i Millars, 2, naveG
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (SPAIN)

in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend beschriebene PSA der Kategorie II den für die Verordnung (EU) 2016/425 geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften und den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten harmonisierten Normen entspricht.

MOD. DUPLEX			
REF.	BESCHREIBUNG	HARMONISIERTE NORMEN	LABOR
1095.01	DUPLEX Schweißen	EN166:2001 - EN170:2002 - EN175:1997	Certottica
1095.02	DUPLEX Schweißen	EN166:2001 - EN170:2002 - EN175:1997	Certottica
1095.03	DUPLEX Schweißen	EN166:2001 - EN170:2002 - EN175:1997	Certottica
1095.04	DUPLEX Schweißen	EN166:2001 - EN170:2002 - EN175:1997	Certottica
1095.05	DUPLEX Schweißen	EN166:2001 - EN170:2002 - EN175:1997	Certottica
1095.D3	DUPLEX Schweißen	EN166:2001 - EN170:2002 - EN175:1997	Certottica
1095.D4	DUPLEX Schweißen	EN166:2001 - EN170:2002 - EN175:1997	Certottica
1095.D5	DUPLEX Schweißen	EN166:2001 - EN169:2002 - EN170:2002 - EN175:1997	Certottica
1095.D6	DUPLEX Schweißen	EN166:2001 - EN170:2002 - EN175:1997	Certottica
1095.D7	DUPLEX Schweißen	EN166:2001 - EN170:2002 - EN175:1997	Certottica

Die PSA in dieser Erklärung ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung unterzogen wurde.

ZERTIFIKAT CE N°	AUSGESTELLT DURCH	BENANNTE STELLE NR.	DATUMS DES ZERTIFIKATS	GÜLTIG BIS
AC07096 Rev.1	Certottica	0530	04/10/2019	03/10/2024

