PEGASO SAFETY 1956

DATENBLATT CE

Mod. 158 ORGANIK HERMETIC

Modellgewicht: **26 gr** Stück pro Karton: **10**

OHNE SEHSTÄRKE

158.09
Schaumstoff | Band

158.04
Ohne Schaum

158.05
Schaumstoff | Bügel+Band

MIT SEHSTÄRKE

158.01
Ohne Schaum

158.03
Schaumstoff | Bügel+Band

158.08
Schaumstoff | Gummiband

EINZELHEITEN

OHNE SEHSTÄRKE

REF.	BESCHREIBUNG	GESTELLKENNZEICHNUNG	GLÄSERMATERIAL UND - KENNZEICHNUNG	BESCHICHTUNG
158.09	Schaumstoff | Band	Ⓣ EN166 3 4 F T CE	Polycarbonat Ⓣ 1 F K N CE	Kratzfest - Antibeschlag
158.04	Ohne Schaum	Ⓣ EN166 F T CE	Polycarbonat Ⓣ 1 F CE / Ⓣ 1 F K N CE	Kratzfest - Antibeschlag
158.05	Schaumstoff | Bügel+Band	Ⓣ EN166 3 4 F T CE	Polycarbonat Ⓣ 1 F K N CE	Kratzfest - Antibeschlag

INDIVIDUELLE SEHSTÄRKENKORREKTUR

- Wir haben in der Nähe des Arbeitgebers einen Optiker-Service eingerichtet. Online-Verwaltungsplattform. Lieferzeit: 5 Werktage.

REF.	BRILLENGESTELL	GRÖSSE	GESTELLKENNZEICHNUNG
158.01	Ohne Schaum	56	Ⓣ EN166 F T CE
158.03	Schaumstoff | Bügel+Band	56	Ⓣ EN166 3 4 F T CE
158.08	Schaumstoff | Gummiband	56	Ⓣ EN166 3 4 F T CE

GLÄSERMATERIAL	GLÄSERKENNZEICHNUNG	KORREKTURBER	BESCHICHTUNG
CR-39 1.5 + Kratzfest	Ⓣ 1 S K CE	+7,-6	- Kratzfest - Antibeschlag - Blue Stop - Photochrom - Polarisiert
CR-39 1.6 (MR-8)	Ⓣ 1 S CE	+8,-5	
Polycarbonat	Ⓣ 1 F K CE	+6,-5.50	

BEDEUTUNG KENNZEICHNUNG CE

Symbol	Norm	Beschreibung
Ⓣ	EN166:2001	Kennung von OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Symbol für optische Klasse
3		Gegen Flüssigkeiten (Tropfen oder Spritzer)
4		Gegen Staubpartikel mit einer Dicke von> 5 µm.
F	EN166:2001	Partikel mit hoher Geschwindigkeit und geringer Energie. Widersteht dem Aufprall einer Stahlkugel mit 6 mm Durchmesser und 0,86 g bei 45 m/s
T	EN166:2001	Hohe Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen (-5°C/+ 55°C)
K	EN166:2001	Beständigkeit gegen Abrieb
N	EN166:2001	Beständigkeit gegen Beschlagen
S	EN166:2001	Erhöhte mechanische Beständigkeit (6 m/s)

Symbol	Norm	Beschreibung
CE		Europäische Vorschriften

Zertifikat No. 19/2134/04/0161 Y ANEXO 1
Benannte Stelle Nr. 0161

PEGASO SAFETY 1956

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE

In Übereinstimmung mit den für die Verordnung (EU) 2016/425 geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften erklärt

OPTOR S.A.U.
der Hersteller
C/Quintana i Millars, 2, naveG
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (SPAIN)

in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend beschriebene PSA der Kategorie II den für die Verordnung (EU) 2016/425 geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften und den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten harmonisierten Normen entspricht.

MOD. ORGANIK HERMETIC

REF.	BESCHREIBUNG	HARMONISIERTE NORMEN	LABOR
158.01	ORGANIK Ohne Schaum	EN166:2001 - EN170:2002 - EN172:1994/A1:2000/A2:2001	Aitex
158.03	ORGANIK HERMETIC Schaumstoff | Bügel+Band	EN166:2001 - EN170:2002 - EN172:1994/A1:2000/A2:2001	Aitex
158.08	ORGANIK HERMETIC Schaumstoff | Gummiband	EN166:2001 - EN170:2002	Aitex
158.09	ORGANIK HERMETIC Schaumstoff | Band	EN166:2001 - EN170:2002	Aitex
158.04	ORGANIK Ohne Schaum	EN166:2001 - EN170:2002	Aitex
158.05	ORGANIK HERMETIC Schaumstoff | Bügel+Band	EN166:2001 - EN170:2002	Aitex

Die PSA in dieser Erklärung ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung unterzogen wurde.

ZERTIFIKAT CE Nº	AUSGESTELLT DURCH	BENANNTE STELLE NR.	DATUMS DES ZERTIFIKATS	GÜLTIG BIS
19/2134/04/0161 Y ANEXO 1	Aitex	0161	31/01/2024	21/09/2026

OPTOR S.A.U